

Обновление ИС «Параграф 3» в ручном режиме в ОС ALSE 1.7.6.15

1. Скачать дистрибутивы и разместить их в Домашнем каталоге пользователя
2. Остановить службу DataGate: `sudo service rc-datagate-default stop`
3. Отключить основную базу данных: `sudo /opt/firebird/bin/gfix -USER SYSDBA -PASS masterkey /var/bases/prg3/BASE.FDB -shut -force 0`
4. Сделать бэкап баз данных:
 - `sudo /opt/firebird/bin/gbak -b -t -v -USER SYSDBA -PASS masterkey /var/bases/prg3/BASE.FDB /home/user/BASE.FBK`
 - `sudo /opt/firebird/bin/gbak -b -t -v -USER SYSDBA -PASS masterkey /var/bases/prg3/BIN.FDB /home/user/BIN.FBK`
 - `sudo /opt/firebird/bin/gbak -b -t -v -USER SYSDBA -PASS masterkey /var/bases/prg3/BLOB.FDB /home/user/BLOB.FBK`
 - `sudo /opt/firebird/bin/gbak -b -t -v -USER SYSDBA -PASS masterkey /var/bases/prg3/DOC.FDB /home/user/DOC.FBK`
 - **user** при необходимости заменить на свое имя пользователя. В Домашнем каталоге пользователя будут созданы 4-е архива баз в формате .FBK
5. Распаковать архив с обновлением баз: `unzip paragraf_*.zip`
6. Перейти в распакованный каталог с дистрибутивом: `cd paragraf_linux/`
7. Сделать исполнимым установочный скрипт: `chmod u+x install_server.sh`
8. Запустить скрипт установки обновления: `./install_server.sh`
9. Следовать инструкциям на экране
10. Вернуться в Домашний каталог с дистрибутивами обновлений: `cd ~/`
11. Создать каталог для распаковки архива: `mkdir datagate`
12. Распаковать архив с обновлением DataGate: `tar -xvf datagate-*.tar.bz2 -C ~/datagate`
13. Перейти в каталог с распакованным архивом: `cd datagate/`
14. Получить права root: `sudo su`
15. Сделать исполнимым установочный скрипт: `chmod +x datagate-install.sh`
16. Запустить скрипт установки обновления: `./datagate-install.sh`
17. При запросе в скрипте просто нажать **ENTER**
18. Завершить сессию root: `exit`
19. Подключить основную базу: `sudo /opt/firebird/bin/gfix -USER SYSDBA -PASS masterkey /var/bases/prg3/BASE.FDB -online`
20. Запустить службу DataGate: `sudo service rc-datagate-default start`